





**PLATE 110**




**PLATE 092**




**LIEGE**

**Norme 307 VB B**




**PORTO**


**- INE 006**



**PLATE 082**




**CETIE CARREE DE 14**




### CARREE HDG

Principalement utilisée en viticulture, plus massive apporte un côté terroir et authentique à la bouteille. Elle nécessite des capsules adaptées.




	D1	D	d	H
Bourg.	30	32	18.5	16
Bord.	30	32	19	14


### CARREE BORDEAUX



**CARREE 31.5**




**CARREE 34.5**




Pour les magnums


**CARRE 135**




## CALIFORNIA




## FLANGE



## ELITE



## PLATE



**PLEINE**



Novatrice : absence de contre- bague


**CORDON**




**ANNEAU**



**GORGE PLATE**




## PORTO 27




## BOUCHON A TETE




	$\varnothing D1$	$\varnothing D$	$\varnothing d$
BT 27	26.3	28	17.5
BT 29	28	30	18.5
BT 34			



## PLATE GRANDS CONTENANTS 36.5



## CARRE GRANDS CONTENANTS




	<b>D1</b>	<b>D</b>	<b>d</b>	<b>H</b>
<b>De 36</b>	36	40.5	20.5	21
<b>De 39</b>	39	45.5	20.5	21
<b>De 40</b>	40	45.5	20.5	21
<b>De 45</b>	45	51	20.5	21.5
<b>De 46</b>	46	52	20.5	21.5

Norme 515 VB A


**BAGUE A VIS**

**BVP 30 E.H.**




GME 30.06

**31H20 POUR INSERT 555**




**BVP 31H20.5**

Magnum bordeaux bague vis




Norme NF H 35-103

**PRESSION 28**




Norme NF H 35-023

**BVP 30H**




### BVP HAUTE



	ØD1	ØD	ØK	L
30H60	26	28.3	29.6	59
31.5H	27.8	30.2		
31.5H44	27.8	30.2	31.3	43
31.5H60	27.8	30.2	31.3	59

### BVS 30H


	X	ØY
30H 35	34.5	29.6±0.7
30H 44	43.5	29.6±0.7
30H 50	49.5	29.6±0.7
30H 55	54.5	29.6±0.7
30H 60	59.5	29.6±0.7
30H 70	69.5	29.6±0.7



Normes BVP-GME 30.13 & US-GPI 1680-03

BVS : Bague à Vis Stelvin

**36 STD**




Norme NF H 35-103

**BVP STD**




	ØD1	ØD	H	ØK	L
18 STD	15.2	17.6	10.2		
31.5 STD	27.8	30.2	15.5		
31.5 STD 44	27.8	30.2	15.5	31.3	37



**GPI**

Basse




Haute



**MCA 2 73 A CORDON DE 32.5**

**BROCHAGE  $\varnothing$  15.0**



Norme 770VB A


**BAGUES PRESSION**  
**COURONNE 26 – PRY OFF**




Bague pour bouteille de bière.  
Norme H 35-043

**COURONNE A VIS 26 H 126**

Pour bouteille bière




**COURONNE CHAMPENOISE 29**



le plus grand standard du marché des vins effervescents


**GUALA**



Bague inviolable, souvent utilisé pour éviter la contrefaçon.


**LES BOISSONS NON ALCOLISEES**

**TWIST OFF**




Dia.	Hauteur jupe	CETIE (GME)
33	13	20.00
38	10	20.01
38 Moyen	12	20.02
38Haute	15	FD115
43	9	20.03
48	9	20.03
53	10	20.04
58	10	20.04
58H	15	20.05
63	10	20.06
63H	15	20.07
66	10	20.06
66H	15	20.07
70	10	20.06
70H	18	20.07
76H	19.5	FD138E
77	10	20.08
82	11	20.09
89	12	20.10
100	14	20.11
110	16	20.12


**RIP CAP**



**BAGUE BERICAP 31/21**



**VERPLAST 29/21**



Norme NF H 35-101

Bague Verre encliquetable de diamètre 29, débouchage 21  
Bague utilisé pour les huiles et sirops.